



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO6.3/10 N non lavé**
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (TE)**

	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	3	20		100	100	100	2.3	29	28	23	39	100				
Vss	2	15		95	100	100	2	25	25	20	35	100				
Vsi	0	5		85	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0		80	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max																


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	18	18	18	18	18	18	18	18	2	7	1	2	18	3	2	1
Maxi	1.7	13.2	57.9	94.6	100.0	100.0	1.0	23	13	19	-	56	1.6	2.88	0.8	1.39
XF + 1.25 sf	1.5	12.6	55.4	93.7	100.0	100.0	0.9	22	13	19	-	58	1.0	2.90	0.8	1.39
XF	1.1	9.4	46.6	90.2	100.0	100.0	0.6	18	13	18	30	55	0.5	2.87	0.8	1.39
XF - 1.25 sf	0.7	6.2	37.9	86.8	100.0	100.0	0.3	14	13	17	-	52	0.0	2.85	0.8	1.39
Mini	0.6	5.3	30.9	85.1	100.0	100.0	0.3	13	13	16	-	53	0.2	2.85	0.8	1.39
sf	0.32	2.53	7.00	2.76	0.00	0.00	0.21	3.33	0.00	1.01	-	2.24	0.40	0.02	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 14/11/2023 5.7

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212