



BESSAC  
TP & C

**BESSAC S.A.**  
**Travaux Publics & Carrière**  
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22  
Site internet : [www.bessac-tpc.fr](http://www.bessac-tpc.fr)  
Courriel : [email@bessac-tpc.fr](mailto:email@bessac-tpc.fr)  
Le Rivet - 81120 REALMONT

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024  
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO6.3/10 N non lavé**  
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (TE)**

	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	3	20		100			2.3	29	28	23	39					
Vss	2	15		95			2	25	25	20	35					
Vsi		5		85	98	100						50				
Vsi - u				80	97	100						46				
sf Max																


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2024 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 01/07/2022 au 30/06/2024

	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	2	10	1	1	6	5	2	2
Maxi	2.0	11.6	49.0	92.3	100.0	100.0	1.1	20	14	19	-	56	2.9	2.89	0.9	1.39
XF + 1.25 sf	2.0	11.3	48.0	92.6	100.0	100.0	1.1	20	15	19	-	56	2.3	2.90	0.9	1.39
XF	<b>1.5</b>	<b>9.6</b>	<b>43.8</b>	<b>89.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.8</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>1.0</b>	<b>2.87</b>	<b>0.8</b>	<b>1.39</b>
XF - 1.25 sf	1.0	7.9	39.6	86.9	100.0	100.0	0.5	14	13	17	-	56	0.0	2.85	0.7	1.39
Mini	1.0	7.8	40.9	86.3	100.0	100.0	0.4	14	13	16	-	56	0.2	2.84	0.8	1.39
sf	0.43	1.38	3.35	2.28	0.00	0.00	0.27	2.14	1.00	0.97	-	0.00	1.01	0.02	0.05	0.00



#### Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 15/05/2024 8.8

MILHAU Mathieu  
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC  
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES  
"Le Rivet"  
81120 REALMONT  
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22  
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212